



BRH von OKFF. Türhöhen von OKFF. Alle Maße sind Rohbaumaße.
 Angegebene Tür- und Fenstermaße sind Öffnungsmaße im Hinerrisauerwerk. Die Anschlagbreite der Außenfenster und -Türen beträgt 4cm. Verblendmaße werden als solche gekennzeichnet. Die Öffnungsmaße der Innentüren sind **exakt um 1 bis 1,5cm größer auszuführen!**
 Unstimmigkeiten sind der Bauleitung mitzuteilen und mit ihr zu klären.
 Die Zeichnungen aller anderen Spezialfirmen und Sonderfachingenieuren sind auf Übereinstimmung mit dieser Zeichnung zu prüfen!
 Alle Maße sind vom Unternehmer verantwortlich auf der Baustelle zu prüfen!
 Außer dieser Zeichnung sind die Ausschreibung sowie die statische Berechnung mit Positions-, Schal- und Bewehrungsplänen sowie der Durchbruch- und Schlitzplan des Fachingenieurs bzw. der ausführenden Firmen verbindlich.
 Alle innerliegenden Bäder werden gem. DIN 18017 über Dach entlüftet. Abweichungen sind unverzüglich der Bauleitung mitzuteilen!
 Unter allen Außen- und Innenwänden im Erdgeschoss und bei Kältebrücken ist eine ISO-Kimmschicht auszuführen.
 Die ermittelten Grundflächen sind Netto-Grundflächen (Rohbaumaße - 1,5cm Innenputz) gem. DIN 277 bzw. Wohnflächenverordnung.

ANWENDBER	DATUM	GEÄNDERT	INHALT
i	28.02.2019	AW	Grundrisstrücker Vervollst. z. BH-Angabe. Abgabe (WC und Lager) ergänzt. Brandschutzplanung angepasst
k	27.02.2019	AW	Durchbrüche im Bereich H8/C angepasst und Vervollst. ergänzt. Technische Kücheplanung übernommen
j	13.02.2019	AW	1 Fahrbahn geändert. Änderungen Vervollst. auf BH-Anfrage angepasst. Tür zwischen Werkzeug und Großwerkzeug erfüllt
i	13.02.2019	AW	Walla Fahrbahn Vervollst. ergänzt
h	12.02.2019	AW	Walla ergänzt zwischen Achse HB und HC

FREIGEABE	DATUM FREIGEABE PROJEKTLEITUNG FRENZEL UND FRENZEL	DATUM FREIGEABE BAUHERR
		11.10.2018

Neubau LKW-Service mit Verwaltung
 An der Ihlsbeck, 21279 Hollenstedt

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Hansen Immobilien Hamburg GmbH & Co.KG
 Gewerbegebiet Wiehking 2
 24969 Grodenwiehe

FRENZEL UND FRENZEL GMBH
 PLANUNGSBÜRO FÜR BAUWESEN
 HARBÜRGER STRASSE 7
 21514 BÜXTEDT
 TEL. 0416150 60 0
 FAX 0416150 60 10

Erdgeschoss (Layer ausgeblendet)

MAßSTAB	1:100	PLANNR.	AAG EG	INDEX	I
---------	-------	---------	--------	-------	---

DATUM	16.05.2018	AB/INM	GEZEICHNET	GESEHEN	GEPRÜFT	16.0106	16.0109 AAG
DATUM					PROJEKTR.		DATUM